

Pràctica 2) Fonaments bàsic de funcionament del sistema de control de versions Git. Ordres per gestionar el SCV Git.

DOCUMENTACIÓ

- 1- Conceptes bàsics de Git: Snapshots. Integritat. Operacions locals. Les 3 àrees de residència dels fitxers.
<http://git-scm.com/book/en/Getting-Started-Git-Basics>
<http://git-scm.com/book/es/Empezando-Fundamentos-de-Git>
- 2- El cicle de vida dels fitxers: Enregistrant canvis en el dipòsit.
<http://git-scm.com/book/en/Git-Basics-Recording-Changes-to-the-Repository>
<http://git-scm.com/book/es/Fundamentos-de-Git-Guardando-cambios-en-el-repositorio>
- 3- Fonament bàsics de Git
[Llibre Pro Git en anglès. Fonaments bàsics de Git --> capítol 2](#)
[Llibre Pro Git en castellà. Fonaments bàsics de Git --> capítol 2](#)
- 4- Treballant amb ordres
 - a) Tutorial pràctic en línia de Github i ordres Git: <https://try.github.io/levels/1/challenges/1>
 - b) Explicació resumida d'algunes de les ordres més importants: <http://rogerdudler.github.io/git-guide/>
 - c) Configuració inicial: <http://git-scm.com/book/en/Getting-Started-First-Time-Git-Setup>

1- Conceptes bàsics

- a) Què és un snapshot o instantània?
- b) Quan GIT realitza una instantània, que fa amb els fitxers que no han estat modificats?
- c) Què és i quina és la utilitat de la suma de comprovació o checksum?. Quin és el seu format?.
- d) Quins són els tres estats en els quals es pot trobar un arxiu d'un projecte?.
- e) Què hi ha al "Working directory" (o directori de treball)?
- f) Què hi ha a la "Staging area" (o area de preparació). A on es troba?
- g) Què hi ha al "Git directory" (o directori Git). A on es troba?
- h) Quina acció realitzem per passar de un fitxer del directori de treball a l'àrea de preparació?
- i) Quina acció realitzem per passar de un fitxer de l'àrea de preparació al directori Git?
- j) Quan realitzem una instantània (o snapshot)?
- k) Què és un fitxer "untracked" (no seguit o no controlat)?
- l) Què és un fitxer "tracked" (seguit o controlat)?
- m) En quins estats es pot trobar un fitxer "tracked"?
- n) Quina diferència hi ha entre un fitxer modificat i un fitxer en preparació?
- o) Què hem de fer per poder "consignar" (commit) d'un fitxer "sense seguiment" (untracked)?
- p) Un fitxer modificat, si no està en preparació (staged) pot quedar consignat (commit)?
- q) Després de consignar tots els arxius d'un projecte, quin és el seu estat?
- r) Quin és l'estat de tots els arxius d'un projecte quan es fa un clonatge des d'un dipòsit per primera vegada?

2- Treballant amb ordres per gestionar el SCV Git

- a) Crea un fitxer de configuració mínima de GIT pel teu usuari amb la informació que trobaràs a **4.c**. Fes que a la configuració surti com a nom d'usuari, el nom d'usuari **Guthub** que vas crear a la pràctica **m08uf1pr1b**, i com a correu electrònic, el compte de **Gmail** que vas crear a la pràctica **m08uf4pr1a**. Executa l'ordre per comprovar la nova configuració. Utilizat com editor predefinit **nano**. Comprova que s'ha creat el fitxer **.gitconfig** al teu **directori personal**. Si hi ha cap error, pots esborrar una entrada amb la informació que trobaràs [aquí](#) (Mira la primera resposta que treballa amb l'opció **--unset**)
- b) Crea dins del teu directori personal un nou directori de nom **m08uf4pr2**. Dins d'aquest directori, crea un altre directori de nom **mitja**. Des d'aquest últim directori, descarrega el fitxers **mitja.c** i **README** executant:

```
wget http://www.collados.org/daw2/m08/uf4/mitja.c
```

```
wget http://www.collados.org/daw2/m08/uf4/README
```
- c) Crea i inicialitza un nou dipòsit local Git pels fitxers del projecte **mitja**. Comprova que s'ha creat el directori **.git** dins del directori **mitja**. Comprova l'estat del dipòsit. Indica quin és l'estat dels fitxers **mitja.c** i **README**. Explica el motiu pel qual es troben en aquest estat.

- d)** Afegeix (Add) els dos fitxers a l'àrea de preparació (staged area). Comprova ara l'estat del dipòsit. Indica quin és l'estat dels fitxers `mitja.c` i `README`.
- e)** Modifica el fitxer `mitja.c`. A la línia 16, canvia `scanf(" %c",&consulta);` per `scanf("%s",&consulta);`. Comprova ara l'estat del dipòsit. Indica quin és l'estat del fitxer `mitja.c`. D'acord amb l'estat actual, en el moment de fer una consignació (commit), quina versió de l'arxiu s'emmagatzemarà en el dipòsit GIT?
- f)** Consigna (commit) els fitxers que es troben a l'àrea de preparació (staged area). En el moment de consignar afegeix el comentari "Primer commit del projecte mitja". Troba el valor del checksum (o suma de comprovació) que s'ha creat per aquest consignació (commit). Comprova la llista de fitxers afegits.
- g)** Comprova ara l'estat del dipòsit. Indica quin és l'estat dels fitxers `mitja.c` i `README`. Quin és l'estat de cada fitxer?
- h)** Afegeix `mitja.c` a l'àrea de preparació i fes una nova consignació. En el moment de consignar afegeix el comentari "Segon commit del projecte mitja". Troba el nou valor de la nova suma de comprovació. Comprova novament l'estat del dipòsit. Indica el motiu del resultat mostrat per pantalla.
- i)** Compila el programa `mitja.c` amb l'ajut del `README`. Comprova l'estat del dipòsit Git. Quin és l'estat del programa `mitja.bin`? Per què?
- j)** Explica quin és el propòsit del fitxer `.gitignore`. Crea un fitxer de nom `.gitignore` dins del directori `mitja` amb el següent contingut:
- ```
*.[sio]
*~
.gitignore
mitja.bin
```
- A continuació compila el programa `mitja.c` amb els següents paràmetres: `gcc mitja.c -save-temps -o mitja.bin` Comprova els arxius que hi han ara al teu directori. Comprova l'estat del dipòsit. Explica perquè no hi ha res per afegir i consignar.
- k)** Afegeix el fitxer `mitja.bin` a l'àrea de preparació. Ho pots fer?. Per què?. Comprova l'estat del dipòsit.
- l)** Modifica el fitxer `mitja.c`. A la línia 4, canvia `flotat suma=0;` per `flotat suma=0.0;`. Comprova ara l'estat del dipòsit i del fitxer `mitja.c`. Afegeix el fitxer `mitja.c` a l'àrea de preparació. Comprova ara l'estat del dipòsit i del fitxer `mitja.c`.
- m)** Torna a modificar el fitxer `mitja.c`. A la línia 5, canvia `float mitja;` per `float mitja=0.0;`. Comprova l'estat del dipòsit.
- n)** Presenta per pantalla un historial de totes les consignacions realitzades. Comprova el valor del `checksum` de tots els commits.
- o)** Fes un **add** del fitxer `mitja.c` i després un **commit**. En el moment de consignar afegeix el comentari "Tercer commit del programa mitja". Comprova l'estat del projecte. Comprova també l'historial. Comprova a quina branca estas del projecte.
- p)** Crea un projecte **Públic** de nom `mitja` al teu dipòsit personal de Github. Veuràs que en el moment de la creació del nou dipòsit et donen informació de com utilitzar-lo. Llegeix la segona recomanació (`..or push an existing repository from the command line`) i fes un **push** del teu projecte local al dipòsit remot. Primer hauràs d'afegir el dipòsit remot a la llista de dipòsits remots amb els quals treballes fent un **remote add** i després faràs el **push**. Un cop hakis acabat, comprova que has pujat el projecte al teu dipòsit remot. Què és **origin**? --> Ajut: <http://stackoverflow.com/questions/9529497/what-is-origin-in-git>.
- q)** Crea una nova carpeta de nom `clone_m08uf4pr2` dins del teu directori personal. Clona (Ajut: <https://git-scm.com/docs/git-clone>) dins d'aquesta carpeta el projecte `mitja`. Comprova que s'ha creat la carpeta `mitja` i que dins d'aquesta carpeta hi ha un nou dipòsit local. Comprova l'estat del dipòsit clonat. Comprova l'historial.
- r)** Modifica el fitxer `mitja.c` que es troba a `~/clone_m08uf4pr2/mitja`. A la línia 6, canvia `float nou_valor;` per `float nou_valor=0.0;`. Fes un **add** i un **commit**. En el moment de consignar afegeix el comentari "Quart commit del programa mitja". Puja el canvi (fes un **push**) al dipòsit remot. Tingués en compte que com has clonat el dipòsit no cal afegir el dipòsit remot a llista de manera que només cal fer el **push**. Comprova des de Github l'estat del dipòsit remot.
- s)** Torna a `~/m08uf4pr2/mitja` (el directori original). Baixa (fes un **pull**) del projecte que està al dipòsit remot al dipòsit local. Ara obre el fitxer `mitja.c` i comprova que s'ha afegit el nou codi. Ajut: <https://try.github.io/levels/1/challenges/12>.
- t)** Modifica el fitxer `mitja.c` que es troba a `~/m08uf4pr2/mitja`. Canvia a la línia 8 `char consulta='s';` per `consulta='y';`. Afegeix el fitxer `mitja.c` a l'àrea de preparació. Modifica a la línia 10 `while(consulta=='s')` per `while(consulta=='y')`. Comprova les següents diferències: **a)** La diferència entre la informació al directori de treball i l'últim commit i **b)** La diferència entre la informació a l'àrea de prep directori de treball i

l'últim commit.

**u)** Esborra el fitxer `mitja.c` de l'últim add realitzat. Comprova l'estat del projecte.

**v)** Fes que el fitxer `mitja.c` que es troba al directori de treball torni a utilitzar el codi que hi havia a l'últim commit realitzat. Comprova l'estat del projecte. Comprova el contingut de `mitja.c`.

**w)** Reverteix el fitxer `mitja.c` que es troba a l'àrea de treball a la versió que tenia al 2n commit començat des del darrere. Comprova el contingut de `mitja.c`.

**x)** Comprova l'historial de commits realitzats fins aquest punt. Ara esborra completament l'últim commit realitzat a la branca **master** amb l'ordre:

```
git reset --hard HEAD~1
```

Visualitza ara l'historial de commits realitzats i comprova que l'últim commit ha estat esborrat.

**y)** Indica quin és el significat del següent avis:



### **Lliurament de la pràctica**

#### **Forma de lliurament de l'informe de la pràctica (75%)**

1- Treball individual.

2- El nom del fitxer ha de tenir el següent format `daw2_cognom1_nom_m08uf4pr2.pdf`

3- Envieu la solució proposada per correu electrònic:

Adreça: [cf@collados.org](mailto:cf@collados.org)

Assumpte: `daw2_cognom1_nom_m08uf4pr2`

4- La **data límit** de lliurament de la pràctica és el dia **17-11-17** a les **23.59 hores**. Fora d'aquest límit **NO** acceptaré cap pràctica.

5- Format Lletra: **Arial 10**. Marges (superior, inferior, esquerra, dreta): **2cm**

6- Numeració de pàgina: **Peu de pàgina a la dreta**.

#### **Forma de lliurament de la part pràctica (25%)**

1- La comprovacions es farà els dia **19-11-17**

2- Lliurament:

**a)** Crea una carpeta de nom `m08uf4pr2pp` dins del teu directori personal.

**b)** Des de dins de la carpeta **m08uf4pr2pp** clona el projecte bomba que trobaràs a **<https://github.com/dc1415daw2/bomba.git>**.

**c)** Modifica el fitxer **main.c**. Afegeix darrere de la **línia 11** les següents instruccions:

```
printf("PATABOOOUUUUMMMM\n");
printf("CAXIPUUUUUMMMM\n");
```

Afegeix els fitxers del projecte a l'àrea de preparació, i després fes un commit. En el moment de fer el commit, afegeix el comentari "Versió 2 del projecte bomba".

**d)** Per fer la comprovació final, executa:

```
git status
git log
git remote -v
cat bomba.c
```

**e)** Compila i executa **main.c** d'acord amb el **Makefile** inclòs dins del projecte.